



医療法人社団 曙会
流山中央病院



在宅医療サービス



流山中央病院
居宅介護支援事業所
〒270-0114
千葉県流山市東初石2丁目133-1
ヴィラ初石1階
TEL: 04-7155-6641



アンジュカ初石
居宅介護支援事業所
〒270-0114
流山市東初石2-175
TEL: 04-7137-7278



初石訪問看護ステーション
〒270-0114
千葉県流山市東初石2丁目133-1
ヴィラ初石1階
TEL: 04-7155-8841



アンジュカ初石
訪問介護ステーション
〒270-0114
流山市東初石2-175
TEL: 04-7137-7376

健康で豊かな人生をお送りいただくために
私たちは皆様の健康をサポートいたします

関連施設



特別養護老人ホーム
初石苑
〒270-0114
流山市東初石5-131-3
TEL: 04-7153-3925



特別養護老人ホーム
あざみ苑
〒270-0135
千葉県流山市野々下2-488-5
TEL: 04-7141-2200



特別養護老人ホーム
はまなす苑
〒270-0102
千葉県流山市こうのす269番地1
TEL: 04-7155-2222




特別養護老人ホーム
でいご
〒270-0102
千葉県流山市こうのす台634-1
TEL: 04-7153-3377



ケアハウス
サンライズ流山
〒270-0135
千葉県流山市野々下2-488-6
TEL: 04-7141-2255



サービス付き高齢者向け住宅
アンジュカ初石
〒270-0114
流山市東初石2-175
TEL: 04-7137-7780



通所リハビリテーション
(曙診療所)
〒270-0114
流山市東初石2-175
TEL: 04-7154-7474

発行所 〒270-0114 千葉県流山市東初石2-132-2
電話 04-7154-5741 E-mail: msw@nch.or.jp
HP <http://www.nch.or.jp>

平成30年1月5日発行
発行元 医療法人社団曙会
流山中央病院 地域連携室



流山中央病院とみなさまをつなぐ広報誌

流山中央病院

通信

〔季刊〕
Vol.12

Jan/2018


発行
流山中央病院 千葉県流山市東初石 2-132-2
TEL.04-7154-5741 E-mail msw@nch.or.jp

No.
6

脳外コラム

流山中央病院
脳神経外科部長 金澤 隆三郎

予防的手術とモニタリング



検査棟紹介動画



脳神経外科部長 金澤隆三郎による検査棟
紹介動画を公開いたしました。
ご覧くださいませ。

流山中央病院 検査棟 動画

検索

予防手術とは未破裂動脈瘤や頸動脈狭窄など、症状はないか軽度であるが、問題の大きな病変を抱える患者さんへ行う外科治療です。頭の場合は少しの異常で神経症状(後遺症)を来すことがあるため、全身麻酔下手術では運動神経や感覚神経、各種脳神経機能のモニタリングを行うことが重要です。当院では開頭手術はもとより、血管内手術でもこのモニタリングを可能とし、予防手術では必ず施行しています。後者に限って言えばこれを行える施設は極めて少ないと言ってよいと思います。当院ではそれを可能にしました。すべての手術がうまくいく、というほど簡単なものではなく、時には合併症に遭遇することもあります。患者さんのためにそれらを極力なくして行くためにも、モニタリングは大きな武器となります。またこれを記録して今後に生かす、という観点も重要ですが、それに関しては次回お話ししたいと思います。

2017年 冬シーズン編

身近

にできる

感 染 対 策

～ 知っておくと安心なポイント!～

流山中央病院通信 Vol.9号では 2016年 冬シーズンにおけるインフルエンザ・ノロウイルス対策を掲載させていただきました。2017年 冬シーズンは、ウイルスをもらうのを予防する為のお話です。

1. ウイルスに負けないからだづくり

～ 免疫を高めるポイント～

気分転換も効果的



冷えすぎないようにしましょう

笑顔も免疫力を高めます



寝不足が続かないようにしましょう



移動中は要マスク

感染リスクの高い電車や人混みではマスクを忘れずに



年末・年始の忙しい時期ですが、1つでも是非、取り入れてみると良いでしょう!

感染制御チーム (ICT) より



2. もしかしたら、インフルエンザノロウイルスかもしれない・・・場合

受診を御希望の方へ **ご案内**

このような症状の場合は受診しましょう ↓

インフルエンザ基本情報

<感染経路>

接触・飛沫感染
(咳やくしゃみを介した感染)

<症状>

発熱、頭痛、筋関節痛、咳、鼻汁
(症状は約1週間で軽快)

<治療>

抗インフルエンザ薬
(発症後48時間以内に服用開始する)
・カプセル型・吸入型・点滴タイプ
…等があります

<就業制限>

発熱した後5日間を経過し、
かつ解熱した後2日経過するまで



ノロウイルス基本情報

<感染経路>

経口感染(食品、糞口)
接触感染(飛沫感染で感染の報告もある)

<症状>

下痢、嘔吐、腹痛、発熱

<潜伏期間>

24～48時間

<治療>

対症療法のみ

<就業制限>

下痢・嘔吐消失後、48時間経過するまで



迷ったときは電話相談しましょう

TEL **04-7154-5741**

インフルエンザかもしれない時は、
発熱後6時間未満でも検査判定できます

ノロウイルス・インフルエンザを疑う症状の患者様が安心して待合ができるように来院後、ご案内をさせていただいております。また、吐き気や下痢などの症状が強い場合もお申し出ください。



お車でご家族と来院する場合

ご家族の方のみが
受付に申し出て頂くことも
可能です



送迎バスで来院する場合

運転手に一言声をかけて下さい



お一人で来院された場合

受付に申し出て下さい

正面入り口 左側 インターホンを押してお知らせ下さい

注)ノロウイルス検査実施していない方でも診察医師の指示により、感染症室でお会計していただく場合もあります。

最後に…本格的な冬を迎えインフルエンザ・ノロウイルスと共に流行時期に突入しております。ご面会の方へマスクの着用をお願いしております。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ごあいさつ

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
流山中央病院は今年開設40周年を迎えます。
当院に賜りました数々のご厚情とご支援に対しまして職員一同、
心より御礼申し上げます。

また、本年は医療と介護の診療報酬の、同時改定の年となります。
前回の改定以降、国の方針は『質の高い医療体制の構築』と
『地域包括ケアシステムの構築』を目標としてきました。
これは、地域で暮らすことに重点を置き、『医療・介護・住まいが
身近な地域の中で包括的に確保される』ことを目指すということです。

流山中央病院は、『病気になっても安心して住み慣れた地域で
暮らせる社会を作りたい』という想いで、高度医療の提供から
在宅支援まで地域医療を担う病院として邁進して参りました。
社会情勢が変化しても、一貫した医療・介護サービスを提供
できると考えております。

これからも、より一層地域医療の充実に寄与する所存です。
本年も、ご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

謹
賀
新
年

2018



医療法人社団 曙会
流山中央病院
理事長 国吉昇

